

AVITAILLEUR POUR PETITS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES

- Châssis 4x2 (option 4x4)
- Moteur diesel / Boîte manuelle
- Citerne 6,000 litres

Camion citerne de 6,000 litres avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 225/215 CV. Boîte de vitesses manuelle de six (06) vitesses d'avant synchronisées. Équipé de deux (02) compteurs. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	225/215 CV
Couple	759 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Manuelle, six (06) vitesses d'avant synchronisées

Radiateur

À grand débit

Châssis

Type

Châssis 4x2 (option 4x4)

PTAC

14.9 tonnes (option 4x4: 15.8 tonnes)

Longerons

Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur

Modèle

7300

Couleur

Vert Otan ou autre

Roues

Monte simple à l'avant et double l'arrière

Suspension avant

À lames

Suspension arrière

À lames avec ressorts auxiliaires

Direction

Assistée hydrauliquement

Freins

Conforme aux spécifications et normes nord-américaines

Pneus

11R22.5 (option 4x4: 255/70R22.5)

Glaces

Teintées

Réservoir à carburant

189 litres

Système électrique

Alternateur

145 ampères

Feux tournants

Sur les côtés et à l'arrière de la citerne

Projecteur

Deux (02) projecteurs pour ravitaillement nocturne

Alarme

Alarme de recul

CITERNE

Installation hydraulique citerne

Structure

Aluminium

Capacité

6,000 litres

Dessus de la citerne

Aluminium antidérapant

Pompe

Une (01) pompe centrifuge ayant un débit de 80 M³/h

Filtrage

Avec préfiltre de protection

Comptage	Deux (02) compteurs de 80 M ³ /h
Distribution	Deux (02) enrouleurs
Arrêt d'urgence	Trois (03) boutons d'arrêt d'urgence
Interlocks	Voyants lumineux dans la cabine de distribution
Groupe de distribution	Protégé par des portières coulissantes
Dégazeur	En acier inoxydable
Tuyauterie	En acier inoxydable

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine conventionnelle simple
Siège avant	À suspension pneumatique avec ceintures de sécurité
Siège passager	Banquette fixe pour un (01) passager avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques