

AVITAILLEUR POUR PETITS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES

- Châssis 4x2 (option 4x4)
- Moteur diesel / Boîte manuelle
- Citerne 6,000 litres

Camion citerne de 6,000 litres avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 225/215 CV. Boîte de vitesses manuelle de six (06) vitesses d'avant synchronisées. Équipé de deux (02) compteurs. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

Groupe auto-propulseur

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	225/215 CV
Couple	759 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Manuelle, six (06) vitesses d'avant synchronisées

Radiateur

À grand débit

Châssis

Type	Châssis 4x2 (option 4x4)
PTAC	14.9 tonnes (option 4x4: 15.8 tonnes)
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	7300
Couleur	Vert Otan ou autre
Roues	Monte simple à l'avant et double l'arrière
Suspension avant	À lames
Suspension arrière	À lames avec ressorts auxiliaires
Direction	Assistée hydrauliquement
Freins	Conforme aux spécifications et normes nord-américaines
Pneus	11R22.5 (option 4x4: 255/70R22.5)
Glaces	Teintées
Réservoir à carburant	189 litres

Système électrique

Alternateur	145 ampères
Feux tournants	Sur les côtés et à l'arrière de la citerne
Projecteur	Deux (02) projecteurs pour ravitaillement nocturne
Alarme	Alarme de recul

CITERNE

Installation hydraulique citerne

Structure	Aluminium
Capacité	6,000 litres
Dessus de la citerne	Aluminium antidérapant
Pompe	Une (01) pompe centrifuge ayant un débit de 80 M ³ /h
Filtrage	Avec préfiltre de protection

Comptage	Deux (02) compteurs de 80 M ³ /h
Distribution	Deux (02) enrouleurs
Arrêt d'urgence	Trois (03) boutons d'arrêt d'urgence
Interlocks	Voyants lumineux dans la cabine de distribution
Groupe de distribution	Protégé par des portières coulissantes
Dégazeur	En acier inoxydable
Tuyauterie	En acier inoxydable

COMPARTIMENT CONDUCTEUR

Aménagement

Type	Cabine conventionnelle simple
Siège avant	À suspension pneumatique avec ceintures de sécurité
Siège passager	Banquette fixe pour un (01) passager avec ceintures de sécurité
Tableau de bord	Avec indicateurs analogiques et métriques