

# CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE / ARTICULÉE

- Châssis 4x4
- Moteur diesel / Boîte automatique
- Nacelle télescopique/articulée

Véhicule spécialisé avec moteur turbo-diesel DT466 d'une puissance de 260/250 CV. Boîte de vitesses Allison, automatique de cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile. Équipé d'une nacelle télescopique articulée, modèle Isolée, panier monté sur le côté. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



## CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

### Groupe auto-propulseur

---

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT466
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 7.6 litres
Puissance	260/250 CV
Couple	1,084 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Allison, automatique à cinq (05) vitesses avec refroidisseur d'huile

Radiateur

À grand débit

## Châssis

---

Type	Châssis 4x4
PTAC	17.6 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	7400 cabine allongée
Couleur	Au choix
Roues	Monte simples à l'avant et jumelées à l'arrière
Suspension avant	À lames et amortisseurs
Suspension arrière	À lames avec ressorts auxiliaires et amortisseurs
Direction	Assistée hydrauliquement
Freins	Conforme aux spécifications et normes nord-américaines
Pneus	Avant 315-80R2205 et arrière 11R22.5
Glaces	Teintées
Réservoir à carburant	265 litres

## Système électrique

---

Alternateur	145 ampères
Projecteur	Deux (02) projecteurs de travail
Alarme	Alarme de recul

# ÉQUIPEMENT NACELLE

## Caractéristiques

---

Type	Téléscopique articulée
Modèle	VST-7500I
Hauteur plateau au plancher	22.9 mètres
Hauteur de travail	24.4 mètres
Portée horizontale	14.3 mètres
Capacité	360 kilos

Fléchette	Capacité de 900 kilos
Mâts	Rectangulaires et isolés
Stabilisateurs hydrauliques	Quatre (04) au total, deux (02) à l'arrière de la cabine et deux (02) à l'arrière du châssis
Contrôle	Manuel à deux (02) vitesses
Harnais de sécurité	X
Alarme	X
Plateau	120 cm x 60 cm x 105 cm

## COMPARTIMENT CONDUCTEUR

### Aménagement

---

Type	Cabine conventionnelle allongée
Siège avant	Sièges du conducteur et du passager avant à suspension pneumatique et dossiers hauts avec ceintures de sécurité
Siège arrière	Type banquette pour trois (03) passagers avec ceintures de sécurité