

# CAMION TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE, GRUE ET TREUIL

- Châssis 6x4
- Moteur diesel / Boîte manuelle
- Semi-remorque, grue et treuil

Véhicule spécialisé avec moteur turbo-diesel DT530 d'une puissance de 310/300 CV. Boîte de vitesses Fuller, manuelle de dix (10) vitesses. Équipé d'une semi-remorque, d'une grue et d'un treuil. Adapté pour conduite en conditions climatiques extrêmes.



## CARACTÉRISTIQUES CHÂSSIS

### Groupe auto-propulseur

---

Marque	International
Type	Turbo-diesel DT530
Cylindrée	Six (06) cylindres en ligne, 8.7 litres
Puissance	310/300 CV
Couple	1,165 Nm
Carburant	Diesel

Boîte de vitesses

Fuller, manuelle dix (10) vitesses

Radiateur

Tropicalisé

## Châssis

---

Type	Châssis 6x4
PTAC	27 tonnes
Longerons	Profilé en acier avec renforts en "C" traités à la chaleur
Modèle	International 7400
Couleur	Au choix
Roues	À disque, simples avant et doubles arrière
Suspension avant	À lames avec amortisseurs
Suspension arrière	À lames et balanciers
Direction	Servo-direction
Freins	Système de freins double à air
Pneus	11R22.5
Glaces	Teintées et pare-soleil
Réservoir à carburant	Un (01) réservoir, capacité totale de 378 litres

## Système électrique

---

Alternateur	160 ampères
Avertisseur sonore	Électrique à quatre (04) tonalités
Feux d'urgence	Sur le toit de la cabine
Projecteur	Deux (02) projecteurs de travail
Alarme	Alarme de recul

## PARTIE SEMI-REMORQUE, GRUE ET TREUIL

### Caractéristiques grue

---

Marque	Hiab
Modèle	XS122CL-B3
Structure	Acier pour service sévère

Portée hydraulique	10,5 m
Commandes	De chaque côté
Angle de rotation	415°
Embrayage	À crémaillère dans bain d'huile
Réservoir d'huile	55 litres
Options grue	Benne preneuse et nacelle

## Caractéristiques plateau remorque

---

Structure	Acier avec plancher de bois
Longueur	9,75 m
Capacité	25 tonnes
Plancher	Surbaissé avec col en cygne
Suspension	À ressorts
Roues	Huit (08) à disque jumelées
Pneus	11R22.5
Béquilles	Type "drop down" ajustable
Courroies	Six (06) courroies de retenue avec tendeurs à cliquets
Câble d'acier	Six (06) câble d'acier de 10 mètres avec crochets
Système électrique	12 volts

## Caractéristiques treuil

---

Treuil	Treuil planétaire hydraulique d'une capacité de 9 tonnes avec câble en acier de 158 mm x 60 mètres
--------	--

# COMPARTIMENT CONDUCTEUR

## Aménagement

---

Type	Cabine simple
Structure	Acier galvanisé
Siège conducteur	À suspension pneumatique, dossier intermédiaire avec ceintures de sécurité
Siège passager	Banquette fixe pour deux (02) passagers avec ceintures de sécurité

